

E.S. ADVENTSKALENDER EDITIE 6



24 x Strauss Kerstmis in de box!

Secret Santa- of professionele werkplaats - de e.s. adventskalender verrast alle hardwerkende doe-het-zelvers, ambachtslieden en hobbyisten met 33 onderdelen voor alle grote en kleine projecten.

Verpakt in een cool Straussbox-design zit er veel in: spanning, voorpret, praktische hulpmiddelen, slimme helpers & een echte highlight - geheel conform het motto: klein formaat, groot effect!

De Strauss adventskalender - al de 6e editie: een echte must-have voor de periode voor de kerst en hard op weg om een cultstuk voor de kerst van de workers te worden.

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

24x SPANNING IN DE BOX

Achter elke deur een tool!



STRAUSSbox mini met 33-delige gereedschapset:

Actieset bestaande uit:

- STRAUSSbox mini incl. schuimrubberen inzet
- Kunststof duimstok
- Dopsleutel-inzetten "multitand"
- Volledig stalen mini-bit-ratel
- Waterpomptang mini, 125 mm
- VDE 2-K spanningstester
- Magneet-bithouder, 58 mm
- 2-K schroevendraaier-bithouder, 140 mm
- S2-staal 25 mm bits 6,3 mm: \oplus PZ1 - PZ2 - PZ3 / \oplus PH1 - PH2 - PH3 / \oplus T10 - T15 - 2x T20 - T25 - T30 - T40
- \ominus 4,5 - 5,5/bit-adapter naar 1/4" (6,3 mm)
- 2-K flesopener

Details zie de volgende pagina.



33-DELIGE GEREEDSCHAPSSET - ALLES BIJ DE HAND



2-K schroevendraaier-bithouder, 140 mm



lengte: 140 mm

- van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal
- gehard en gestraald
- antislip 2-componenten handgreep
- sterke magneet voor universeel bit-gebruik



Toepassingsmogelijkheden

- 1 | met bit
- 2 | met bit-adaptor voor dopsleutels
- 3 | met bit-adaptor voor dopsleutels en dopsleutel-inzetstukken



Hoogwaardig S2-staal 25 mm bits 6,3 mm

inclusief adapter voor dopsleutel



- goed gesorteerd dankzij praktische bit-houder
- kleurig gemarkeerde bits voor eenvoudige toewijzing
- hoogwaardig S2-staal
- incl. adapter bit naar 1/4" (6,3 mm)

Inhoud:

- PZ1 - PZ2 - PZ3
- PH1 - PH2 - PH3
- T10 - T15 - 2x T20 - T25 - T30 - T40
- 4,5 - 5,5



Volledig stalen mini-bit-ratel



geïntegreerde magneet

lengte: 85 mm

voor moeilijk bereikbare plaatsen




- fijngetand mechanisme met 60 tanden, terugloophoek van 6°
- gebruik zonder hefwerking door draaischijf mogelijk, daardoor geschikt voor bijzonder smalle toepassingen
- geïntegreerde magneet voor het plaatsen en vasthouden van bits
- snelle en eenvoudige omschakeling voor rechtsom en linksom draaien met aangebrachte hendel
- geringe bouwhoogte om moeilijk toegankelijke plaatsen te bereiken



Toepassingsmogelijkheden

- 1 | met bit
- 2 | met bit-adaptor voor dopsleutels
- 3 | met bit-adaptor voor dopsleutels en dopsleutel-inzetstukken
- 4 | met magneet-bithouder en bit



Magneet-bithouder, 58 mm



geïntegreerde magneet



- Bithouder voor het inzetten van 6,3 mm (1/4") bits in machineschroevendraaier of als verlenging voor de mini-bit-ratel of 2-K schroevendraaier-bithouder



33-DELIGE GEREEDSCHAPSSET - ALLES BIJ DE HAND



1/4" (6,3 mm) dopsleutel-inzetstukken "multitand".

universeel te gebruiken



- profiel universeel te gebruiken voor 6-kant-, 12-kant-, E-profiel als ook in beperkte mate voor inch en metrische schroeven
- hoogwaardig chroom-vanadium staal
- afgewerkt met een zeer bestendige nikkel-chroom coating
- Maten: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

toepassing met 2-K schroevendraaier-bithouder of mini-bit-ratel zie vorige pagina.



toepassing met schroevendraaier-bithouder



toepassing met mini-bit-ratel

Waterpomptang mini, 125 mm

minimale maat met maximaal vermogen



lengte: 125 mm



VDE 2-K spanningstester



- conform DIN EN 60500:2004 getest - beschermd tot 1.000 V
- dikte x breedte: 1,2 x 6,5 mm
- Kling: 150 mm
- greep: 110 mm
- met clip



- even sterk als een grote: handig, robuust & nauwkeurig instelbaar
- gemaakt van hoogwaardig chroom-vanadium-staal
- extreem handig en compact
- ideaal voor werkzaamheden op krappe en ontoegankelijke plekken
- tijnafstelling via drukknoop, instelling met één hand mogelijk
- verstelmogelijkheid: 10-voudig
- spanwijdte verstelbaar tot 21 mm = M14



Kunststof duimstok



lengte: 1 m

- lengte: 1 m, EG-typegoedkeuring nauwkeurigheidsklasse III
- witte, glasvezelversterkte kunststof-duimstok van ABS
- schaal in zwart, duurzaam diep reliëf
- geklonken scharnierveren van stevig kunststof, die ook in een hoek van 90° vastklikken
- zeer buigzaam
- duimstokdikte: 2,3 mm

2-K flesopener



- met antislip 2-componenten schroevendraaier-greep
- beste ergonomie en krachtoverbrenging op de fles
- mat verchroomd mes

